BRÊTT-à-PORTER



WALDBODEN 6 | 7
LOFTBODEN 20 | 21
ATELIERBODEN 32 | 33
LANDBODEN 46 | 47
NATURBODEN 60 | 61

Herzlich Willkommen zur wertholz Bodenschau! Brêtt-à-porter präsentiert fünf Eichenböden mit Format. In verschiedenen Facetten, Dimensionen und Ausführungen bekleiden sie Räume von Casual bis Haute Couture.





FÜNF EICHENDIELEN MIT FORMAT

Europäischer Eichenbaum in seinen schönsten Facetten und Ausführungen. So spannt sich der Bogen, beginnend vom preislich attraktiven Naturboden bis hin zum luftgetrockneten Waldboden mit beeindruckendem Natur-Relief. Alle 5 Eichenböden zeigen sich in gut abgestimmten Farbtönen und variieren in Format sowie Stärke der Nutzschicht. Eines haben sie gemeinsam – nachhaltige Qualität und überzeugende Natürlichkeit.





WALD BODEN



HOLZ STRUKTUR IN STARKER EICHE

Mit seiner überwältigenden Natürlichkeit macht der neue Waldboden den lebendigen Wuchs der Eiche zu einem beeindruckend haptischen Erlebnis. Die nachhaltige und regionale Eiche schenkt Lebensräumen die wohltuende und duftende Atmosphäre eines Waldes.















Durch Lufttrocknung wird der natürliche Wuchs der Eiche als haptisches Relief hervorgehoben. Es macht einfach Freude auf diesem Boden barfuss zu laufen, darauf zu sitzen oder zu spielen und dabei die Natur zu spüren. Die Bio-Wachs-Veredelung schenkt dem Waldboden Beständigkeit gegen Nässe und Verschmutzung.



WALDBODEN KOLLEKTION



Elfenfein



Alpenton



Silbermond



Wintersand



Sonnengold



Tabacco



Die 5,5 mm starke Nutzschicht aus Eiche überzeugt mit ihrem natürlichen Wuchs und höchster Qualität. Das wunderbare Holzbild der gebürsten Oberfläche mit Biofa Hartwachsöl und die natürliche Haptik erzeugen ein Raumklima zum Wohlfühlen. Eiche ist das beste Holz für schöne und beständige Böden. Die nachhaltige Gewinnung und die kurzen Wege schonen unseren Lebensraum.

WALDBODEN KOLLEKTION

Elfenfein Wintersand Alpenton Sonnengold Silbermond Tabacco

Landhausdiele		
Aufbau:	Trägerplatte aus Birke/Birke Multiplex, mehrschichtig, kreuzweise verleimt	
Gesamtstärke:	ca. 16 mm	
Nutzschicht:	Eiche europäisch, ca. 5,5 mm	
Breite:	220 mm	
Längen:	1800-2400 mm, je nach Verfügbarkeit gemischt möglich	
Struktur:	durch ein spezielles Trocknungsverfahren entsteht eine natürliche, nicht	
	maschinell hergestellte 3D Oberfläche. Vertiefungen durch auspolierte Stellen	
Höhenversatz:	aufgrund der gewollten, natürlichen 3D Struktur möglich	
Oberfläche:	Biofa Hartwachsöl gebürstet	
Profile:	rundum Nut und Feder, vierseitig gefast	
Verlegung:	vollflächige Verklebung	
Pflege:	Wohnfertig geliefert - keine Ersteinpflege nötig	
Brandklasse:	Clf-s1	
Fussbodenheizung:	geeignet bei vollflächiger Verklebung (keine elektrische Heizung)	
Fussbodenkühlung:	geeignet bei vollflächiger Verklebung	
Emissionsklasse E1 wohngesund; emissionsgeprüftes Bauprodukt		
Hohe statische Belastbarkeit durch hochwertige Multiplex und spezielle Deckschicht-Verpressung		
Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft		

WALDBODEN - LAGERWARE

wertholz behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die dargestellten Böden können vom Original leicht abweichen.



LOFT BODEN



FEINE ELEGANZ IN NEUER DIMENSION

Souveräne Ruhe und feine Eleganz verbreitet dieser beeindruckende Eichenboden. Im wahrsten Sinne des Wortes – verbreitet! Mit einer stattlichen Breite und auch Länge entfaltet das Holz seine Schönheit im grossen Format. Da kehrt Gelassenheit und Ruhe ein und die Natur fliesst in den Lebensraum.







LOFTBODEN KOLLEKTION

*Bei angeräucherter Ware gehört ein Hell-Dunkel-Effekt zum Erscheinungsbild des Bodens.



Loft No.1 cococo



Loft No.3 mezzo*



Loft No.5 scuro*



Loft No.2 crema



Loft No.4 puro



Loft No.6 mocca*





LOFT No.2 crema



LOFTBODEN KOLLEKTION

Loft No.1 cococo Loft No.2 crema Loft No.3 mezzo* Loft No.4 puro Loft No.5 scuro* Loft No.6 mocca*

Aufbau:	Trägerplatte aus Birke/Birke Multiplex, mehrschichtig, kreuzweise verleimt	
Gesamtstärke:	ca. 15 mm	
Nutzschicht:	Eiche europäisch, 4 mm	
Format:	1800-2400 x 250 mm, je nach Verfügbarkeit gemischt möglich	
VE:	ca. 2,5-3,2 m² je nach Verfügbarkeit	
Struktur:	gebürstet	
Oberfläche:	Biofa Hartwachsöl gebürstet	
Profile:	rundum Nut und Feder, vierseitig leicht gefast	
Verlegung:	vollflächige Verklebung	
Pflege:	Wohnfertig geliefert - keine Ersteinpflege nötig	
Brandklasse:	Clf-s1	
Emissionsklasse E1 wohngesund; emissionsgeprüftes Bauprodukt		
Hohe statische Belastbarkeit durch hochwertige Multiplex und spezielle Deckschicht-Verpressung		

Holz aus nachhaltiger Forstwirtschaft

Sesselleiste: 2500 x 58 x 16 mm



LOFTBODEN - LAGERWARE

wertholz behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen.

^{*}Bei angeräucherter Ware gehört ein Hell-Dunkel-Effekt zum Erscheinungsbild des Bodens.



ATELIER BODEN



SCHÖNE EICHE BELEBT DEN RAUM

Lebendig und kompromisslos natürlich macht der Atelierboden Räume zu lebenswerten Räumen. Da macht barfuss gehen wieder richtig Sinn und die Augen werden auch verwöhnt. Nachhaltig und beständig ist dieser schöne Eichenboden eine gute Wahl und garantiert jahrzehntelange Freude.







ATELIER
No.1
natur









ATELIERBODEN KOLLEKTION



Atelier No.1 natur



Atelier No.3 maron*



Atelier No.5 dune*



Atelier No.7 grey**



Atelier No.2 cognac



Atelier No.4 mood*



Atelier No.6 champagne

^{*}Bei angeräucherter Ware gehört ein Hell-Dunkel-Effekt zum Erscheinungsbild des Bodens. **Thermobehandelte Ware



Mit ihrem natürlichen Wuchs und ihrer hohen Qualität ist Eiche das beste Holz für schöne und beständige Böden. Die nachhaltige Gewinnung schont unseren Lebensraum. Das wunderbare Holzbild, die elegante Optik und die natürliche Haptik erzeugen ein Raumklima zum Wohlfühlen.

ATELIERBODEN KOLLEKTION

Atelier No.1 natur

Atelier No.2 cognac

Atelier No.3 maron*

Atelier No.4 mood*

Atelier No.5 dune*

Atelier No.6 champagne

Atelier No.7 grey**

Eiche Landhausdiele

Gesamtstärke:	15 mm
Nutzschicht:	3,6 mm
Format:	Atelier 1-6 2400 x 192 mm; VE 3,226 m ²
Format:	Atelier 7 2000 x 188 mm; VE 2,632 m ²
Oberfläche:	Natur geölt – easy care
Verlegung:	lock-it 5G Verlegesystem
Pflege:	Wohnfertig geliefert - keine Ersteinpflege nötig
Brandklasse:	Clf-s1
Atelierboden ist für die Verlegung auf Fussbodenheizung geeignet.	
Dafür muss der Boden vollflächig verklebt werden.	

Treppenkante: 1980 oder 2380 mm; 175 x 40 mm, Nase 20 mm

75 x 40 mm, Nase 20

Sesselleiste: 2500 x 58 x 16 mm





Atelierboden – aus dem Hause Admonter – produziert in Österreich.



Das Holz stammt ausschliesslich aus Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft.



Umweltfreundlich hergestellte Produkte.

ATELIERBODEN - LAGERWARE

wertholz behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die dargestellten Bodendesigns können vom Original leicht abweichen.

^{*}Bei angeräucherter Ware gehört ein Hell-Dunkel-Effekt zum Erscheinungsbild des Bodens.

^{**}Thermobehandelte Ware



LAND BODEN



STARK WIE EINE EICHE

Archaisch mit feinem Charakter sowie zeitlos und beständig zeigen sich die Landböden aus Eiche. Im steirischen Admont nachhaltig erwirtschaftet ist dieser Boden stolzer Träger des österreichischen Umweltzeichens. Naturbelassen veredelt füllen sie den Lebensraum mit Schönheit, Wärme und natürlichem Flair.






MORGENTAU LandBoden









Diele für Diele ein Unikat, Meter für Meter ein Erlebnis. Überzeugend spannt der Landboden souverän einen Bogen von der Natur zur Architektur und bietet Raum für individuelles Wohnen mit Anspruch und Beständigkeit. Der Landboden von wertholz ist einfach ein echt österreichischer Eichenboden.



LANDBODEN KOLLEKTION



Landmädl



Landbub



Dünensand



Honigmond



Morgentau



Uferstein



Felsental



Lavatraum



Mit ihrem natürlichen Wuchs und ihrer hohen Qualität ist Eiche das beste Holz für schöne und beständige Böden. Die nachhaltige Gewinnung und die kurzen Wege schonen unseren Lebensraum. Das wunderbare Holzbild und die natürliche Haptik erzeugen ein Raumklima zum Wohlfühlen.

LANDBODEN KOLLEKTION

Morgentau

Landmädl

Landbub

Dünensand

Uferstein

Honigmond

Felsental

Lavatraum

Dielen Format: 2000 x 192 mm, 13 mm stark

Eiche rustikal gebürstet

lock-it 5G Verlegesystem

Natur geölt - easy care - keine Ersteinpflege nötig

Landboden ist für die Verlegung auf Fussbodenheizung geeignet.

Dafür muss der Boden vollflächig verklebt werden.

Ų

Sortierung: rustikal, schwarz und braun ausgefertigt.

Brandklasse Clf-s1



Landboden – aus dem Hause Admonter – produziert in Österreich.



Das Holz stammt ausschliesslich aus Wäldern mit nachhaltiger Forstwirtschaft.



Umweltfreundlich hergestellte Produkte.

LANDBODEN - LAGERWARE

wertholz behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die dargestellten Böden können vom Original leicht abweichen.



NATUR BODEN



BRINGT DIE NATUR IN IHREN LEBENSRAUM

Dieser Boden berührt die Sinne mit der wohltuenden Ausstrahlung europäischer Eiche. Zwei Varianten zeigen sich in den natürlichsten Farben des Holzes. Ein echter Naturboden – voll Wärme und Charakter schenkt er Freude Tag für Tag.





natur geölt weiss geölt

Die farbliche Abstimmung bringt den Charakter der Eiche eindrucksvoll zur Erscheinung. Satt und mit der Kraft der Sonne aufgeladen wirkt der natur geölte Ton, fein und zurückhaltend zeigt sich die weiss geölte Variante.

NATURBODEN KOLLEKTION

natur geölt weiss geölt

Dielen Format: 2200 x 180 mm, 14 mm stark

oxidativ geölt

keine Ersteinpflege erforderlich

leicht gebürstet

Microfase

NATURBODEN - LAGERWARE

Verpackungseinheit 2,77 m²

wertholz behält sich technische Änderungen bzw. Verbesserungen vor. Die dargestellten Böden können vom Original leicht abweichen.

www.wertholz.ch





WERTHOLZ ATELIER FÜR INSPIRATION

Unser neues Atelier sorgt bei Besuchern immer wieder für Staunen! Hier beraten und bemustern wir interessierte Bauherrschaften, hier fachsimpeln wir mit Handwerkern und tauschen uns mit Architekten aus. Für uns ist unser Atelier allerdings noch viel mehr: Es ist Arbeitsplatz, Showroom, Sitzungsort, Wohlfühloase, Musterlager und Begegnungszone für Kunden- und Lieferanten. Lassen Sie sich inspirieren; wir tun es täglich.

wertholz gmbh Alte Landstrasse 106 9445 Rebstein Schweiz

Telefon +41 71 511 72 70 info@wertholz.ch

www.wertholz.ch

